



# **GRUPO COMERCIAL MEXICANO**



**Tequendama**

**FAICOM**  
ITALY

**GCM** *wash*

**MYTEE**<sup>®</sup>  
PRODUCTS, INC.

**CATALOGO DE PRODUCTOS 3RA. EDICIÓN**

# Hidrolimpiadoras TEQUENDAMA

## Motor Eléctrico



**MODELO:** TQ-80AXD

**CÓDIGO:** 66020750

**PRESIÓN:** 1,200 PSI **CAUDAL:** 7.6 L/Min.

**MOTOR:** 2.0HP 110/220V MONOFASE.



**MODELO:** TQ-80LWD

**CÓDIGO:** 66020751

**PRESIÓN:** 1,200 PSI **CAUDAL:** 7.6 L/Min.

**MOTOR:** 2.0HP 110/220V MONOFASE.

### CARACTERÍSTICAS:

- Bomba 3 Pistones
- Manguera 8 mts. 1/4 R1
- Gatillo, Lanza 70 cm. y Boquilla Variable
- Cable 3.5 mts.

# Hidrolimpiadoras TEQUENDAMA

## Motor Eléctrico



### CARACTERISTICAS:

- Motores trifásicos de alta eficiencia
- Bombas tres pistones
- Manguera de 1/4" R/1, 10 mts
- Manguera de 3/8" R/2, 10 mts (TQ-200)
- Boquilla Variable
- Interruptor de encendido
- Manómetro

**MODELO:** TQ-100

**CÓDIGO:** 66020761

**PRESIÓN:** 1,500 PSI **CAUDAL:** 7.6 L/Min.

**MOTOR:** 3.0 HP 110/220V MONOFASE.

**MODELO:** TQ-100

**CÓDIGO:** 66020760

**PRESIÓN:** 1,500 PSI **CAUDAL:** 7.6 L/Min.

**MOTOR:** 3.0 HP 220/440V TRIFASE.

**MODELO:** TQ-150

**CÓDIGO:** 66020860

**PRESIÓN:** 2,000 PSI **CAUDAL:** 13 L/Min.

**MOTOR:** 5.0 HP 220/440V TRIFASE.

**MODELO:** TQ-150

**CÓDIGO:** 66020861

**PRESIÓN:** 2,000 PSI **CAUDAL:** 13 L/Min.

**MOTOR:** 5.0 HP 220V BIFASE.

**MODELO:** TQ-200

**CÓDIGO:** 66020791

**PRESIÓN:** 2,900 PSI **CAUDAL:** 15 L/Min.

**MOTOR:** 7.5 HP 220/440V TRIFASE.



**MODELO:** TQ-200

**CÓDIGO:** 66020794

**PRESIÓN:** 2,900 PSI **CAUDAL:** 15 L/Min.

**MOTOR:** 7.5 HP 220V BIFASE.

# Hidrolimpiadoras TEQUENDAMA

## Motor Eléctrico

**MODELO:** TQ-250

**CÓDIGO:** 66020792

**PRESIÓN:** 3,600 PSI **CAUDAL:** 15 L/Min.

**MOTOR:** 10.0 HP 220/440 V TRIFASE.

### CARACTERÍSTICAS:

- Motores trifásicos de alta eficiencia
- Bombas tres pistones
- Manguera de 3/8" R/2, 10 mts
- Interruptor de encendido
- Manómetro
- Cabezal doble c/boquillas 0° y 15°



### CARACTERÍSTICAS:

- Motores trifásicos de alta eficiencia
- Interruptor de encendido
- Ruedas solidas, 2 Ruedas Giratorias
- Bombas tres pistones
- Manguera de 3/8" R/2, 10 mts
- Pistola antifatiga
- Lanza 90 cm. Inoxidable
- Boquilla Fija 15°
- Manómetro

**MODELO:** TQ-300

**CÓDIGO:** 66020793

**PRESIÓN:** 4,000 PSI **CAUDAL:** 21 L/Min.

**MOTOR:** 15.0 HP 220/440 TRIFASE.

**MODELO:** TQ-250/30

**CÓDIGO:** 66020798

**PRESIÓN:** 3,600 PSI **CAUDAL:** 30 L/Min.

**MOTOR:** 20.0 HP 220/440 TRIFASE.

**MODELO:** TQ-350

**CÓDIGO:** 66020799

**PRESIÓN:** 5,000 PSI **CAUDAL:** 21 L/Min.

**MOTOR:** 20.0 HP 220/440 TRIFASE.

# Hidrolimpiadoras TEQUENDAMA

## Motor Gasolina



**MODELO:** TQ-5/2000H

**CÓDIGO:** 610002001

**PRESIÓN:** 2,000 PSI **CAUDAL:** 11 L/Min.

**MOTOR:** 5.5 HP.



**MODELO:** TQ-9/2500H

**CÓDIGO:** 610002002

**PRESIÓN:** 2,500 PSI **CAUDAL:** 15 L/Min.

**MOTOR:** 9.0 HP.



**MODELO:** TQ-13/3500H

**CÓDIGO:** 610002004

**PRESIÓN:** 3,500 PSI **CAUDAL:** 15 L/Min.

**MOTOR:** 13.0 HP.

### CARACTERÍSTICAS:

- Ruedas Neumáticas
- Bombas tres pistones
- Manguera 10 mts 3/8" R-2
- Boquilla Variable con succión de producto químico (TQ-5/TQ-9)
- Cabezal doble con boquillas 0° y 15° (TQ-13)
- Manómetro
- Pistola y Lanza 90 cm. Inoxidable



Grupo Comercial Mexicano, S.A. de C.V.

# Maquinas Industriales de Uso Pesado



**MODELO:** TQ-STARK 300/20 G

**DESCRIPCIÓN:**

PRESIÓN 4,350 PSI, FLUJO 20 L.P.M. MOTOR A GASOLINA 20 H.P. HONDA, ARRANQUE ELÉCTRICO, MANGUERA AP-R2 3/8" LONGITUD 10 MTS , GATILLO, LANZA WW 900 CON BOQUILLA 15° , RUEDAS 12".



**MODELO:** TQ-STARK 500/15

**DESCRIPCIÓN:**

PRESIÓN 7,250 PSI, FLUJO 15 L.P.M., MOTOR TRIFASICO 20 HP, 220/440 VOLTS; MANGUERA AP-R2 3/8", LONGITUD 10 MTS., PISTOLA CON LANZA 125 CM., BOQUILLAS 15°; PROTECTOR TERMICO Y RUEDAS 12", PESO 270.00 KGS., DIMENSIONES 140 CMS. LARGO X 75 CMS. ALTO Y 80 CMS. DE ANCHO.



**MODELO:** TQ-STARK 250/30

**DESCRIPCIÓN:**

PRESIÓN 3,500 PSI, FLUJO 30 L.P.M. MOTOR TRIFÁSICO 20 H.P., 220/440 VOLTS, MANGUERA AP-R2 3/8" LONGITUD 10 MTS , GATILLO, LANZA WW 900 CON CABEZAL DOBLE, PROTECTOR TÉRMICO Y RUEDAS 12".

**MODELO:** TQ-STARK 350/20

**DESCRIPCIÓN:**

PRESIÓN 5,000 PSI, FLUJO 21 L.P.M. MOTOR TRIFÁSICO 20 H.P. , 220/440 VOLTS, MANGUERA AP-R2 3/8" LONGITUD 10 MTS , GATILLO, LANZA WW 900 CON BOQUILLA 15°, PROTECTOR TÉRMICO Y RUEDAS 12".

# Accesorios Hidrolimpiadoras



**CÓDIGO: VARIAS**

**DESCRIPCIÓN:**

**BOQUILLA SPRAYING "J"**, Disponible en chorro de 0°, 15°, 25° y 65°, con diferentes aberturas dependiendo la presión y caudal del equipo.



**CÓDIGO: 8800670**

**DESCRIPCIÓN:**

**BOQUILLA SAM 13B**

Cabezal doble con boquilla de chorro directo y abanico.



**CÓDIGO: 880062**

**DESCRIPCIÓN:**

**BOQUILLA SAM-16**

Para la aplicación de productos químicos agresivos a alta presión.



**CÓDIGO: 990073**


**DESCRIPCIÓN:**

**ENCALADOR SAM-15Z**

Para la aplicación de cal o pintura de manera rustica en paredes.



Grupo Comercial Mexicano, SA de CV



**CÓDIGO: 990250**

**DESCRIPCIÓN:**

**MANGUERA 10 MTS 3/8" A.P. R2**  
Con doble tramado de acero para un presión de trabajo hasta 4,500 psi.

**CÓDIGO: 990252**

**DESCRIPCIÓN:**

**MANGUERA 10 MTS 1/4" A.P. R1**  
Con un tramado de acero para presión de trabajo hasta 2,500 psi.

**CÓDIGO: 990253**

**DESCRIPCIÓN:**

**MANGUERA 10 MTS 1/4" A.P. R2**  
Con doble tramado de acero para un presión de trabajo hasta 6,000 psi.

**CÓDIGO: 990254**

**DESCRIPCIÓN:**

**MANGUERA 10 MTS 3/8" A.P. R1**  
Con un tramado de acero para presión de trabajo hasta 2,300 psi.



**CÓDIGO: 1/4R1GCM**

**DESCRIPCIÓN:**

**MANGUERA ALTA PRESION 1/4 R1,**  
**1 TRAMADO (3,210 PSI)**

**CÓDIGO: 1/4R2GCM**


**DESCRIPCIÓN:**

**MANGUERA ALTA PRESION 1/4 R2,**  
**2 TRAMADOS (5,710 PSI)**

**CÓDIGO: 3/8R2GCM**

**DESCRIPCIÓN:**

**MANGUERA ALTA PRESION 3/8 R2,**  
**2 TRAMADOS (4,710 PSI)**



**CÓDIGO: PVC 5/16 GCM**

**DESCRIPCIÓN:**

**MANGUERA PVC USO AGRICOLA 5/16,**  
**PRESION DE TRABAJO (725 PSI)**

**CÓDIGO: PVC 3/8 GCM**

**DESCRIPCIÓN:**

**MANGUERA PVC USO AGRICOLA 3/8,**  
**PRESION DE TRABAJO (580 PSI)**

**CÓDIGO: PVC 1/2 GCM**

**DESCRIPCIÓN:**

**MANGUERA PVC USO AGRICOLA 1/2,**  
**PRESION DE TRABAJO (580 PSI)**

**CÓDIGO: PVC 3/4 GCM**

**DESCRIPCIÓN:**

**MANGUERA PVC USO AGRICOLA 3/4,**  
**PRESION DE TRABAJO (580 PSI)**

# Carretes Retractiles FAICOM

Serie Profesional solo aire 20 bar (290 PSI) Con Manguera

CÓDIGO: MGP200815

**MANGUERA:** 15 MTS 5/16"

**ENTRADA:** 5/16"



CÓDIGO: MN203810

**MANGUERA:** 10 MTS 5/16"

**ENTRADA:** 3/8"



CÓDIGO: MD203812

**MANGUERA:** 12 MTS 5/16"

**ENTRADA:** 3/8"



CÓDIGO: MNP200812

**MANGUERA:** 12 MTS 5/16"

**ENTRADA:** 5/16"

## SERIE "MC" CERRADOS ACERO AL CARBÓN SIN MANGUERA

CÓDIGO: MC4H3815ST

**PARA AGUA Y ACEITE A 60 BAR (870 PSI)**

**ENTRADA:** 3/8" o 1/2"

- Se puede montar desde 10 ó 15 mts de manguera de 3/8"
- 10 mts de manguera de 1/2"

CÓDIGO: MC4H3815ST

**PARA AIRE Y AGUA A 18 BAR (260 PSI)**

**ENTRADA:** 3/8"

- Se puede montar desde 10 hasta 20 mts de manguera de 1/4"
- De 10 a 15 mts de manguera de 3/8"
- 10 mts de manguera de 1/2"

CÓDIGO: MC4H3815ST

**PARA GRASA A 400 BAR (5,800 PSI)**

**ENTRADA:** 1/4"

- Se puede montar desde 10 hasta 15 mts de manguera de 1/4"

CÓDIGO: MC4H3815ST

**PARA AGUA FRÍA O CALIENTE A 400 BAR (5,800 PSI)**

**ENTRADA:** 3/8"

- Se puede montar desde 10 hasta 15 mts de manguera de 1/4" • 10 mts de manguera de 3/8"



Grupo Comercial Mexicano, SA de CV

## SERIE "A" ABIERTOS ACERO AL CARBÓN SIN MANGUERA



CÓDIGO: A4H3815ST

PARA GRASA A 400 BAR (5,800 PSI)

ENTRADA: 1/4"

- Se puede montar de 10 hasta 15 mts de manguera de 1/4".

CÓDIGO: A4H3815ST

PARA AIRE Y AGUA A 18 BAR (260 PSI)

ENTRADA: 3/8"

- Se puede montar desde 10 hasta 20 mts. de manguera de 1/4"
- De 10 a 15 mts de Manguera de 3/8"
- 10 mts de manguera de 1/2".

CÓDIGO: A4H3815ST

PARA AIRE Y AGUA A 60 BAR (870 PSI)

ENTRADA: 3/8" o 1/2"

- Se puede montar desde 10 ó 15 mts de manguera de 3/8"
- 10 mts de manguera de 1/2".

CÓDIGO: A4H3815ST

PARA AGUA FRÍA Ó CALIENTE A 400 BAR (5,800 PSI)

ENTRADA: 3/8"

- Se puede montar desde 10 hasta 15 mts de manguera de 1/4"
- 10 mts de manguera de 3/8".

## SERIE "AL" ABIERTOS ACERO AL CARBÓN SIN MANGUERA



CÓDIGO: AL4H3820ST

PARA GRASA A 400 BAR (5,800 PSI)

ENTRADA: 1/4"

- Se puede montar desde 15 hasta 23 mts de manguera de 1/4".

CÓDIGO: AL4H3820ST

PARA AIRE Y AGUA A 18 BAR (260 PSI)

ENTRADA: 3/8"

- Se puede montar desde 15 hasta 25 mts de manguera de 1/4"
- De 15 a 25 mts de manguera de 3/8"
- De 15 a 20 mts de manguera de 1/2".

CÓDIGO: AL4H3820ST

PARA AGUA Y ACEITE A 60 BAR (870 PSI)

ENTRADA: 3/8" o 1/2"

- 20 mts de manguera de 3/8"
- 20 mts de manguera de 1/2".

CÓDIGO: AL4H3820ST

PARA AGUA FRÍA Ó CALIENTE 400 BAR (5,800 PSI)

ENTRADA: 3/8"

- Se puede montar de 15 hasta 23 mts de manguera de 1/4"
- De 15 a 20 mts de manguera de 3/8".

## SERIE "BG" ABIERTO ACERO AL CARBÓN SIN MANGUERA




CÓDIGO: BG600125ST

PARA AIRE, AGUA Y ACEITE A 60 BAR (870 PSI)

ENTRADA: 1"

- Se puede montar 15 mts de manguera de 1"
- Se puede montar 20 mts de manguera de 3/4"
- Se puede montar 25 mts de manguera de 5/8"
- Se puede montar 30 mts de manguera para aire de 1/2"



CÓDIGO: BG4H1225ST

PARA GRASA, AGUA FRÍA Ó CALIENTE A 400 BAR (5,800 PSI)

ENTRADA: 1/2"

- Se puede montar 25 mts de manguera de 1/2"
- Se puede montar 25 mts de manguera de grasa de 3/8"



CÓDIGO: BGX4H1225ST

PARA AGUA FRÍA Ó CALIENTE A 400 BAR (5,800 PSI) INOXIDABLE

ENTRADA: 1/2"

- Se pueden montar 30 mts de manguera de 1/2"

CÓDIGO: BGX600125ST

PARA AGUA A 60 BAR (870 PSI) INOXIDABLE

ENTRADA: 1"

- Se pueden montar 15 mts de manguera de 1"



Grupo Comercial Mexicano, SA de CV.



Grupo Comercial Mexicano, SA + CV

## SERIE "VGL" ABIERTO ACERO AL CARBÓN CON MANGUERA



CÓDIGO: VGL102510

PARA DIESEL A 10 BAR (145 PSI)

MANGUERA: 10 MTS

ENTRADA: 1"

## SERIE "VGLX" ABIERTOS ACERO INOXIDABLE SIN MANGUERA



CÓDIGO: VGLX100115ST

PARA AGUA FRÍA A 10 BAR (145 PSI)

ENTRADA: 1"

- Se puede montar 15 mts de manguera de 3/4"
- Se puede montar 10 mts de manguera de 1"

## SERIE "AX" Y "ALX" ABIERTOS ACERO INOXIDABLE SIN MANGUERA



CÓDIGO: AX4H3815ST

PARA AGUA FRÍA Ó CALIENTE A 400 BAR (5,800 PSI)

ENTRADA: 3/8"

- Se puede montar de 10 a 15 mts. de manguera de 3/8"



CÓDIGO: ALX4H3820ST

PARA AGUA FRÍA Ó CALIENTE A 400 BAR (5,800 PSI)

ENTRADA: 3/8"

- Se puede montar de 15 a 20 mts. de manguera de 3/8"

## SOPORTES GIRATORIOS



MODELO: AX (INOX)



MODELO: ALX (INOX)

MODELO: A

MODELO: AL



MODELO: MC



Grupo Comercial Mexicano, SA de CV

# Equipos de Lubricación "FAICOM"

GRASA



## MODELO: GP 7294

BOMBA NEUMÁTICA PARA ENGRASADO RELACIÓN DE 58:1, CAUDAL A SALIDA LIBRE DE 900 GR/MIN, PRESIÓN DE ENTRADA DE AIRE DE 58-116 PSI, PRESIÓN MÁXIMA DE SALIDA 6,700 PSI, TUBO DE SUCCIÓN DE 30 MM. PARA TAMBO DE 200 KGS. INCLUYE: MANGUERA DE ENTRADA DE AIRE Y DESCARGA DE 1 METRO Y TAPA DE TAMBO; NO INCLUYE PISTOLA Y FRL.

## MODELO: GP 7273

BOMBA NEUMÁTICA PARA ENGRASADO RELACIÓN DE 58:1, CAUDAL A SALIDA LIBRE DE 900 GR/MIN, PRESIÓN DE ENTRADA DE AIRE DE 58-116 PSI, PRESIÓN MÁXIMA DE SALIDA 6,700 PSI, TUBO DE SUCCIÓN DE 30 MM. PARA TAMBO DE 55 KGS. INCLUYE: MANGUERA DE ENTRADA DE AIRE Y DESCARGA DE 1 METRO Y TAPA DE TAMBO; NO INCLUYE PISTOLA Y FRL.



## MODELO: GP 7241

BOMBA NEUMÁTICA PARA ENGRASADO RELACIÓN DE 58:1, CAUDAL A SALIDA LIBRE DE 900 GR/MIN, PRESIÓN DE ENTRADA DE AIRE DE 58-116 PSI, PRESIÓN MÁXIMA DE SALIDA 6,700 PSI, TUBO DE SUCCIÓN DE 30 MM. PARA CUBETA DE 19 KGS. INCLUYE: MANGUERA DE ENTRADA DE AIRE Y DESCARGA DE 1 METRO Y TAPA DE TAMBO; NO INCLUYE PISTOLA Y FRL.




## MODELO: GPM 6594

BOMBA NEUMÁTICA INDUSTRIAL PARA ENGRASADO RELACIÓN DE 65:1, CAUDAL A SALIDA LIBRE DE 4100 GR/MIN, PRESIÓN DE ENTRADA DE AIRE DE 58-116 PSI, PRESIÓN MÁXIMA DE SALIDA 7,600 PSI, TUBO DE SUCCIÓN DE 35 MM. PARA TAMBO DE 55 KGS. INCLUYE: TAPA DE TAMBO; NO INCLUYE PISTOLA Y FRL.




## MODELO: GPM 4094

BOMBA NEUMÁTICA INDUSTRIAL PARA ENGRASADO RELACIÓN DE 40:1, CAUDAL A SALIDA LIBRE DE 5500 GR/MIN, PRESIÓN DE ENTRADA DE AIRE DE 58-116 PSI, PRESIÓN MÁXIMA DE SALIDA 4,700 PSI, TUBO DE SUCCIÓN DE 40 MM. PARA TAMBO DE 200 KGS. INCLUYE: TAPA DE TAMBO; NO INCLUYE PISTOLA Y FRL.



**MODELO: M59**

**PLATO SEGUIDOR PARA BOMBA DE GRASA DE 200 KGS.**



**MODELO: M5935**

**PLATO SEGUIDOR PARA BOMBA DE GRASA GPM6594**



**MODELO: M5940**

**PLATO SEGUIDOR PARA BOMBA DE GRASA GPM4094**



**MODELO: M30**

**PLATO SEGUIDOR PARA BOMBA DE GRASA DE 19 KGS.**

**MODELO: M40**

**PLATO SEGUIDOR PARA BOMBA DE GRASA DE 55 KGS.**



**MODELO: CA030**

**CARRITO DE TRANSPORTE PARA BOMBA DE GRASA DE 19 KGS.**



**MODELO: CA200A**

**CARRITO DE TRANSPORTE PARA BOMBA DE GRASA DE 200 KGS.**

## ACCESORIOS



**MODELO: FRL**

**FILTRO REGULADOR LUBRICADOR CON MANÓMETRO**



**MODELO: S14D**

**DESTORCEDOR RECTO PARA PISTOLA DE GRASA**



**MODELO: S14Z**

**NUDO TRIPLE PARA PISTOLA DE GRASA**



Grupo Comercial Mexicano, SA de CV

## ACCESORIOS



Grupo Comercial Mexicano, SA de CV



**MODELO: P14F**

**PISTOLA CON MANGUERA  
FLEXIBLE Y BOQUILLA.**



**MODELO: P14R**

**PISTOLA CON TUBO RÍGIDO Y  
BOQUILLA.**



**MODELO: P14C**

**PISTOLA CUENTA GRAMOS DIGITAL,  
CON MANGUERA FLEXIBLE Y BOQUILLA.**

## Equipos de Lubricación "FAICOM"

ACEITE



**MODELO: DP 61 94**

**BOMBA NEUMÁTICA A DOBLE EFECTO PARA DISTRIBUCIÓN DE ACEITE DE MEDIA/ALTA VISCOSIDAD, EN INSTALACIONES LARGAS CON CARRETE O IMPLANTES CENTRALIZADOS; RELACIÓN 6:1, CAUDAL A SALIDA LIBRE 13 LTS/MIN., TUBO DE SUCCIÓN DE 42 MM.**

**INCLUYE: MANGUERA DE ENTRADA DE AIRE DE 1 METRO; NO INCLUYE PISTOLA Y FRL.**



**MODELO: DPM 12194 ALTO FLUJO**

**BOMBA NEUMÁTICA PARA MONTARSE EN TAMBOR DE DOBLE EFECTO PARA DISTRIBUCIÓN DE ACEITE DE MEDIA/ALTA VISCOSIDAD, EN INSTALACIONES DE LARGA DISTANCIA CON CARRETE O IMPLANTES CENTRALIZADOS, PARA VARIAS SALIDAS EN CONTEMPORÁNEO; INCLUSO PUEDE BOMBLEAR GRASA DE SER NECESARIO; RELACIÓN 12:1, CAUDAL A SALIDA LIBRE 24 LTS/MIN TUBO DE SUCCIÓN DE 42 MM.**

**NO INCLUYE TAPA, PISTOLA Y FRL.**



**MODELO: DP 6117**

**BOMBA NEUMÁTICA PARA MONTARSE A MURO DE DOBLE EFECTO PARA DISTRIBUCIÓN DE ACEITE A MEDIA/ALTA VISCOSIDAD, EN INSTALACIONES LARGAS CON CARRETE O IMPLANTES CENTRALIZADOS RELACIÓN 6:1, CAUDAL A SALIDA LIBRE 15 LTS/MIN TUBO DE SUCCIÓN DE 42 MM. NO INCLUYE PISTOLA Y FRL.**

**MODELO: DPM 5122 ALTO FLUJO**

**BOMBA NEUMÁTICA PARA MONTARSE A MURO DE DOBLE EFECTO PARA DISTRIBUCIÓN DE ACEITE A MEDIA VISCOSIDAD, EN INSTALACIONES DE MEDIANA DISTANCIA CON CARRETE O IMPLANTES CENTRALIZADOS PARA VARIAS SALIDAS EN CONTEMPORÁNEO; RELACIÓN 5:1, CAUDAL A SALIDA LIBRE 63 LTS/MIN TUBO DE SUCCIÓN DE 70 MM. NO INCLUYE PISTOLA Y FRL.**



**MODELO: DPM 9122 ALTO FLUJO**

**BOMBA NEUMÁTICA PARA MONTARSE A MURO DE DOBLE EFECTO PARA DISTRIBUCIÓN DE ACEITE A MEDIA/ALTA VISCOSIDAD, EN INSTALACIONES DE LARGA DISTANCIA CON CARRETE O IMPLANTES CENTRALIZADOS PARA VARIAS SALIDAS EN CONTEMPORÁNEO; RELACIÓN 9:1, CAUDAL A SALIDA LIBRE 36 LTS/MIN TUBO DE SUCCIÓN DE 50 MM. NO INCLUYE PISTOLA Y FRL.**

**MODELO: DPM 12122 ALTO FLUJO**

**BOMBA NEUMÁTICA PARA MONTARSE A MURO DE DOBLE EFECTO PARA DISTRIBUCIÓN DE ACEITE A MEDIA/ALTA VISCOSIDAD, EN INSTALACIONES DE LARGA DISTANCIA CON CARRETE O IMPLANTES CENTRALIZADOS PARA VARIAS SALIDAS EN CONTEMPORÁNEO; RELACIÓN 12:1, CAUDAL A SALIDA LIBRE 24 LTS./MIN., TUBO DE SUCCIÓN DE 42 MM. NO INCLUYE PISTOLA Y FRL.**



Grupo Comercial Mexicano, SA de CV



**MODELO: PGA60S**

PISTOLA PARA DIESEL CON PARO AUTOMÁTICO, ENTRADA DE 1" CON COPLE GIRATORIO, TUBO DE SALIDA DE 20 MM. FLUJO MÁXIMO 60 L.P.M. A 8 BAR.



**MODELO: PGM80S**

PISTOLA PARA DIESEL MANUAL, ENTRADA DE 1" CON COPLE GIRATORIO, TUBO DE SALIDA DE 1" FLUJO MÁXIMO 80 L.P.M. A 6 BAR.



**MODELO: CK24FM**

CUENTA LITROS DIGITAL PARA PISTOLA DE DIESEL CONEXIONES DE 1" FLUJO MÁXIMO 100 L.P.M. A 20 BAR.

## SOPORTES PARA BOMBAS



**MODELO: SMS42**

SOPORTE PARA FIJAR EN MURO LA BOMBA DPM12122.



**MODELO: SG02**

SOPORTE PARA FIJAR EN MURO LA BOMBA DPM9122.

**MODELO: SMD70**

SOPORTE PARA FIJAR EN MURO LA BOMBA DPM5122.



**MODELO: SG02**

BASE PARA PARED BOMBA ACEITE FAICOM

# SUCCIONADORES DE ACEITE USADO



## MODELO: ZAV65

ASPIRADOR DE ACEITE CON VISOR, TANQUE DE 65 LITROS, VISOR TRANSPARENTE DE 9 LITROS, SONDAS FLEXIBLES Y RÍGIDAS, INDICADOR DE NIVEL DEL TANQUE, VÁLVULA DE SEGURIDAD.

## MODELO: ZR90ECO

RECEPTOR DE ACEITE QUEMADO CON TANQUE DE 90 LITROS, INDICADOR DE NIVEL DEL TANQUE, EMBUDO DE 36 CMS. DE DIÁMETRO, PARRILLA PARA ESCURRIR, FILTRO DE ACEITE.



## MODELO: DP 4117NKR

BOMBA NEUMÁTICA PARA MONTARSE A MURO DE DOBLE EFECTO PARA ASPIRAR Y TRASLADAR ACEITE USADO DE MEDIA VISCOSIDAD, RELACIÓN 4:1, CAUDAL A SALIDA LIBRE 22 LTS/MIN TUBO DE SUCCIÓN DE 42 MM. NO INCLUYE PISTOLA Y FRL.

**MODELO: KP410ILSPIAV "KIT PARA CONTENEDOR 1000 LTS. DE ACEITE"**

CONJUNTO PARA LA DISTRIBUCIÓN DE ACEITE QUE INCLUYE BOMBA NEUMÁTICA MODELO DP4117 RELACIÓN 4:1; REGULADOR ENTRADA DE AIRE, MANGUERA DE SUCCIÓN BOMBA-CONTENEDOR, BASE PARA LA BOMBA Y BASE PARA ENROLLADOR.



**MODELO: KP41NKOE**

CONJUNTO PARA RECUPERACIÓN DE ACEITE QUEMADO DE MOTORES DE COMBUSTIÓN QUE INCLUYE BOMBA NEUMÁTICA MODELO DP4117NKR RELACIÓN 4:1, ESPECIAL PARA EL ACEITE USADO; REGULADOR ENTRADA DE AIRE, MANGUERA DE SUCCIÓN, MANGUERA DE DESCARGA DE 2 MTS BASE PARA LA BOMBA Y JUEGO DE BAYONETAS DE SUCCIÓN.



**MODELO: KP21GSPI "KIT PARA ABASTECER DIESEL"**

CONJUNTO PARA LA DISTRIBUCIÓN DE DIESEL QUE INCLUYE BOMBA NEUMÁTICA MODELO DP2100 RELACIÓN 2:1, REGULADOR ENTRADA DE AIRE, MANGUERA DE SUCCIÓN 2 MTS MANGUERA DE DESCARGA 4 MTS BASE PARA LA BOMBA.



Grupo Comercial Mexicano, SA de CV



**MODELO: DP 2100 ALTO FLUJO**

BOMBA NEUMÁTICA PARA MONTARSE A MURO DE DOBLE EFECTO PARA DISTRIBUCIÓN DE FLUIDOS DE BAJA VISCOSIDAD, COMO ACEITE, DIESEL, ANTI CONGELANTE, SOLUCIONES ACUOSAS CON DETERGENTES, ETC. POR SU FLUJO, SON APTAS PARA TRASLADAR GRANDES VOLÚMENES DE FLUIDOS A CORTA Y MEDIA DISTANCIA; RELACIÓN 2:1, CAUDAL A SALIDA LIBRE 50 LTS/MIN NO APTA PARA GASOLINA, SOLVENTES, LÍQUIDOS INFLAMABLES O CORROSIVOS.

## ACCESORIOS



**MODELO: P 12 FS**

PISTOLA PARA ACEITE CON MANGUERA FLEXIBLE Y COPLE GIRATORIO DE 1/2".



**MODELO: P 12 CFS**

PISTOLA PARA ACEITE CUENTA LITROS CON MANGUERA FLEXIBLE Y COPLE GIRATORIO DE 1/2".



**MODELO: P 12 CRSP**

PISTOLA PARA ACEITE CUENTA LITROS DIGITAL CON TUBO RÍGIDO Y COPLE GIRATORIO DE 1/2" CON PREDETERMINADOR DE FLUJO.



**MODELO: PM01127**

TUBO DE SUCCIÓN PARA ACOPLAR A BOMBA DP6117 LARGO 1035 MM. PARA ADAPTAR A TAMBO O CONTENEDOR 1000 LITROS.

# Productos para Autolavados



**CÓDIGO: 8424819092**

**DESCRIPCIÓN:**

**ARRANCADOR WEG 7.5 H.P.  
220 V.**

**PRESENTACIÓN: PIEZA**

**CÓDIGO: 8424819090**

**DESCRIPCIÓN:**

**ARRANCADOR WEG 3 H.P.  
220 V.**

**PRESENTACIÓN: PIEZA**

**CÓDIGO: 8424819091**

**DESCRIPCIÓN:**

**ARRANCADOR WEG 5 H.P.  
220 V.**

**PRESENTACIÓN: PIEZA**

**CÓDIGO: 8424819093**

**DESCRIPCIÓN:**

**ARRANCADOR WEG 10 H.P.  
220 V.**

**PRESENTACIÓN: PIEZA**

**CÓDIGO: 8424819094**

**DESCRIPCIÓN:**

**ARRANCADOR WEG 15 H.P.  
220 V.**

**PRESENTACIÓN: PIEZA**



**CÓDIGO: N8424819035**

**DESCRIPCIÓN:**

**FILTRO ASPIRADORA 3R.**

**PRESENTACIÓN: PIEZA**

**CÓDIGO: N8424819059**

**DESCRIPCIÓN:**

**FILTRO ASPIRADORA CENTRAL  
TEQUENDAMA.**

**PRESENTACIÓN: PIEZA**

**CÓDIGO: VA8076**

**DESCRIPCIÓN:**

**FILTRO ASPIRADORA CENTRAL  
IMPORTADA.**

**PRESENTACIÓN: PIEZA**



**CÓDIGO: 8424819109**

**DESCRIPCIÓN:**

**ESPONJA GRIS SIMPLE  
GCM.**

**PRESENTACIÓN: PIEZA**



**CÓDIGO: 8424819112**

**DESCRIPCIÓN:**

**ATOMIZADOR 1 LT.  
GCM.**

**PRESENTACIÓN: PIEZA**



**CÓDIGO: 1809**

**DESCRIPCIÓN:**

**CEPILLO REDONDO LAVADO  
CARROCERIAS GCM.**

**PRESENTACIÓN: PIEZA**



**CÓDIGO: 1810-P**

**DESCRIPCIÓN:**

**CEPILLO CUADRADO LAVADO  
CARROCERIAS GCM.**

**PRESENTACIÓN: PIEZA**



**CÓDIGO: 3104**

**DESCRIPCIÓN:**

**CEPILLO LAVADO RINES  
GCM.**

**PRESENTACIÓN: PIEZA**



**CÓDIGO: 3105**

**DESCRIPCIÓN:**

**CEPILLO APLICACION BRILLO  
LLANTAS GCM.**

**PRESENTACIÓN: PIEZA**



**CÓDIGO: 8424819015**

**DESCRIPCIÓN:**

**LIQUIDO ABRILLANTADOR DE  
LLANTAS.**

**PRESENTACIÓN: GALÓN**



**CÓDIGO: 8424819016**

**DESCRIPCIÓN:**

**GEL ABRILLANTADOR DE  
LLANTAS.**

**PRESENTACIÓN: GALÓN**



Grupo Comercial Mexicano, SA de CV



**CÓDIGO: H207020**

**DESCRIPCIÓN:**  
PULIDORA 7" Y 9" DETALLADO.

**PRESENTACIÓN: PIEZA**



**CÓDIGO: N8424819033**

**DESCRIPCIÓN:**  
GANCHO PORTA LANZA  
(BRAZO) GCM.

**PRESENTACIÓN: PIEZA**



**CÓDIGO: N8424819034**

**DESCRIPCIÓN:**  
BASE MANO ASPIRADO GCM.

**PRESENTACIÓN: PIEZA**



**CÓDIGO: TACCC-C18-013**

**DESCRIPCIÓN:**  
TUBING CAL. 18  
GALVANIZADO 1/2"

**PRESENTACIÓN:**  
TRAMO DE 6.10 M.



**CÓDIGO: N8424819050**

**DESCRIPCIÓN:**  
TOALLA DE MANO 40 x 70 CM.  
P/LAVADO CARRO.

**PRESENTACIÓN: PIEZA**



**CÓDIGO: G575175A**

**DESCRIPCIÓN:**  
BOMBA PARA QUÍMICOS FLOJET  
SERIE G57.

**PRESENTACIÓN: PIEZA**



**CÓDIGO: VNA-10S**

**DESCRIPCIÓN:**  
COPLES GIRATORIOS DE  
1 1/2" PARA ASPIRADORA.

**PRESENTACIÓN: PIEZA**



Grupo Comercial Mexicano, SA de CV



**CÓDIGO: QDMF**

**DESCRIPCIÓN:**  
MICROFIBRA 30 x 40.

**PRESENTACIÓN: PIEZA**



**CÓDIGO: MCSS35**

**DESCRIPCIÓN:**  
GANCHO PARA TAPETES  
INOX. ROJO.

**PRESENTACIÓN: PIEZA**



**CÓDIGO: MCSS35BL**

**DESCRIPCIÓN:**  
GANCHO PARA TAPETES  
INOX. AZUL.

**PRESENTACIÓN: PIEZA**



**CÓDIGO: V8424819041**

**DESCRIPCIÓN:**  
KIT TOMA DE ASPIRADO  
CENTRAL.

**PRESENTACIÓN: PIEZA**



**CÓDIGO: 8424819006**

**DESCRIPCIÓN:**  
KIT PISTOLA AIRE CON  
MANGUERA.

**PRESENTACIÓN: PIEZA**



**CÓDIGO: 8424819007**

**DESCRIPCIÓN:**  
KIT PISTOLA QUÍMICO  
DESPACHADOR.

**PRESENTACIÓN: PIEZA**



**CÓDIGO: V8424819002**

**DESCRIPCIÓN:**  
KIT SALIDA EXTRA TANQUE  
ESPUMA.

**PRESENTACIÓN: PIEZA**



Grupo Comercial Mexicano, SA de CV



**CÓDIGO:** V8424819042

**DESCRIPCIÓN:**  
KIT LANZA LAVADO AP.

**PRESENTACIÓN:** PIEZA



**CÓDIGO:** DL18FWBL

**DESCRIPCIÓN:**  
LANZA FLEXIBLE AZUL 1/8"  
x 1/4".

**PRESENTACIÓN:** PIEZA



**CÓDIGO:** 8424819024

**DESCRIPCIÓN:**  
MANGUERA ESPIRAL 7.5 MTS  
TRANSPARENTE.

**PRESENTACIÓN:** PIEZA



**CÓDIGO:** 8500

**DESCRIPCIÓN:**  
JUEGO DE MANGUERAS DE  
ASPIRACIÓN Y SOLUCIÓN, PARA  
LAVATAPICERIAS MYTEE.

**PRESENTACIÓN:** PIEZA



**CÓDIGO:** FE2504C

**DESCRIPCIÓN:**  
MANGUERA EN ESPIRAL 1/4"  
AZUL.


**PRESENTACIÓN:** PIEZA



**CÓDIGO:** FE2504R

**DESCRIPCIÓN:**  
MANGUERA EN ESPIRAL 1/4"  
ROJA.


**PRESENTACIÓN:** PIEZA



**CÓDIGO:** FE2504Y

**DESCRIPCIÓN:**  
MANGUERA EN ESPIRAL 1/4"  
AMARILLA.

**PRESENTACIÓN:** PIEZA



**CÓDIGO:** 26130040

**DESCRIPCIÓN:**  
COPELE GIRATORIO PARA BRAZO  
SW 90 1/4".

**PRESENTACIÓN:** PIEZA



**CÓDIGO:** 4150200000

**DESCRIPCIÓN:**  
BRAZO GIRATORIO "PA"  
1.50 MT.

**PRESENTACIÓN:** PIEZA



**CÓDIGO: VH43BL/BK**

**DESCRIPCIÓN:**  
MANGUERA ASPIRADORA  
1 1/2" AZUL/NEGRA.

**PRESENTACIÓN: METRO**

**CÓDIGO: VH43BL/Y**

**DESCRIPCIÓN:**  
MANGUERA ASPIRADORA  
1 1/2" AZUL/AMARILLA.

**PRESENTACIÓN: METRO**

**CÓDIGO: VH43G**

**DESCRIPCIÓN:**  
MANGUERA ASPIRADORA  
1 1/2" GRIS.

**PRESENTACIÓN: METRO**

**CÓDIGO: VH43OR/BK**

**DESCRIPCIÓN:**  
MANGUERA ASPIRADORA  
1 1/2" NARANJA/NEGRO.

**PRESENTACIÓN: METRO**

**CÓDIGO: VH43Y**

**DESCRIPCIÓN:**  
MANGUERA ASPIRADORA  
1 1/2" AMARILLA.

**PRESENTACIÓN: METRO**

**CÓDIGO: VH43Y/BK**

**DESCRIPCIÓN:**  
MANGUERA ASPIRADORA  
1 1/2" AMARILLA/NEGRO.

**PRESENTACIÓN: METRO**

**CÓDIGO: VH43RD**

**DESCRIPCIÓN:**  
MANGUERA ASPIRADORA  
1 1/2" ROJA.

**PRESENTACIÓN: METRO**

**CÓDIGO: VH43RD/BK**

**DESCRIPCIÓN:**  
MANGUERA ASPIRADORA  
1 1/2" ROJO/NEGRO.

**PRESENTACIÓN: METRO**

**CÓDIGO: VH43BL**

**DESCRIPCIÓN:**  
MANGUERA ASPIRADORA  
1 1/2" AZUL.

**PRESENTACIÓN: METRO**



Grupo Comercial Mexicano, SA de CV

**CÓDIGO: VN-15BL**

**DESCRIPCIÓN:**  
MANITA DE CHANGO DE  
1 1/2" AZUL.

**PRESENTACIÓN: PIEZA**

**CÓDIGO: VN-15O**

**DESCRIPCIÓN:**  
MANITA DE CHANGO 1 1/2"  
NARANJA.

**PRESENTACIÓN: PIEZA**

**CÓDIGO: VN-15Y**

**DESCRIPCIÓN:**  
MANITA DE CHANGO  
1 1/2" AMARILLA.

**PRESENTACIÓN: PIEZA**

**CÓDIGO: VN-15G**

**DESCRIPCIÓN:**  
MANITA DE CHANGO 1 1/2"  
GRIS.

**PRESENTACIÓN: PIEZA**

**CÓDIGO: VN-15R**

**DESCRIPCIÓN:**  
MANITA DE CHANGO 1 1/2"  
ROJA.

**PRESENTACIÓN: PIEZA**





**CÓDIGO:** TF433BL  
**DESCRIPCIÓN:**  
PISTOLA ESPUMADORA  
IMPORTADA AZUL.  
**PRESENTACIÓN:** PIEZA



**CÓDIGO:** TF433RD  
**DESCRIPCIÓN:**  
PISTOLA ESPUMADORA  
IMPORTADA ROJA.  
**PRESENTACIÓN:** PIEZA



**CÓDIGO:** 4020009004  
**DESCRIPCIÓN:**  
PISTOLA PARA ESPUMA  
LANZA INOXIDABLE 30 CM.  
**PRESENTACIÓN:** PIEZA



**CÓDIGO:** 4010007001  
**DESCRIPCIÓN:**  
PISTOLA QUIMICO  
DESPACHADOR CON BOQUILLA



**CÓDIGO:** VNCT15G  
**DESCRIPCIÓN:**  
MANITA RINCONERA 1 1/2"  
PARA ASPIRADORA.  
**PRESENTACIÓN:** PIEZA



**CÓDIGO:** 8424819009  
**DESCRIPCIÓN:**  
PISTOLA PARA AIRE.  
**PRESENTACIÓN:** PIEZA



**CÓDIGO:** 8400  
**DESCRIPCIÓN:**  
MANITA PARA LAVATAPICERIAS  
MYTEE.  
**PRESENTACIÓN:** PIEZA



**CÓDIGO: 990250**

**DESCRIPCIÓN:**

INTERCONEXION 1 MT 3/8".

**PRESENTACIÓN: PIEZA**



**CÓDIGO: 371702**

**DESCRIPCIÓN:**

SWIVEL GIRATORIO BRONCE 3/8"  
280 BAR

**PRESENTACIÓN: PIEZA**



**CÓDIGO: 8424819025**

**DESCRIPCIÓN:**

COMPRESOR 3 HP TRIFASE  
235 LTS.

**PRESENTACIÓN: PIEZA**

**CÓDIGO: 8424819026**

**DESCRIPCIÓN:**

COMPRESOR 3 HP BIFASE  
235 LTS.

**PRESENTACIÓN: PIEZA**

**CÓDIGO: 8424819027**

**DESCRIPCIÓN:**

COMPRESOR 5 HP BIFASE  
500 LTS.

**PRESENTACIÓN: PIEZA**

**CÓDIGO: 8424819010**

**DESCRIPCIÓN:**

COMPRESOR 5 HP TRIFASE  
500 LTS.

**PRESENTACIÓN: PIEZA**



Grupo Comercial Mexicano, SA de CV



**CÓDIGO: 9350001500**

**DESCRIPCIÓN:**  
ASPIRADORA GCM 3 R1 SALIDA  
110 VOLTS.

**PRESENTACIÓN: PIEZA**



**CÓDIGO: 20 - 110**

**DESCRIPCIÓN:**  
CENTRO DE DETALLADO MYTEE  
COMPLETO.

**PRESENTACIÓN: PIEZA**



**CÓDIGO: V8424819049**

**DESCRIPCIÓN:**  
KIT DISPENSARIO C/MANG.  
1.20 M. INOX.

**PRESENTACIÓN: PIEZA**



**CÓDIGO: 0601**

**DESCRIPCIÓN:**  
LAVATAPICERIAS MYTEE HP 60  
AGUA CALIENTE 6 GALONES.

**PRESENTACIÓN: PIEZA**



**CÓDIGO: 8020**

**DESCRIPCIÓN:**  
LAVATAPICERIAS MYTEE  
AGUA FRÍA 3 GALONES.

**PRESENTACIÓN: PIEZA**



**CÓDIGO: 8070**

**DESCRIPCIÓN:**  
LAVATAPICERIAS MYTEE AGUA  
CALIENTE 3 GALONES.

**PRESENTACIÓN: PIEZA**



Grupo Comercial Mexicano, SA de CV




**CÓDIGO: 0010000200**

**DESCRIPCIÓN:**

ASPIRADORA CENTRAL 5 HP TRIFASE CON TANQUE.

**PRESENTACIÓN: PIEZA**



**CÓDIGO: 0010000400**

**DESCRIPCIÓN:**

ASPIRADORA CENTRAL 10 HP TRIFASE CON TANQUE.

**PRESENTACIÓN: PIEZA**

**CÓDIGO: 0010000600**

**DESCRIPCIÓN:**

ASPIRADORA CENTRAL 15 HP TRIFASE CON TANQUE.

**PRESENTACIÓN: PIEZA**



**CÓDIGO: VAL6336**

**DESCRIPCIÓN:**

MOTOR VAC P/ASPIRADORA 110V.

**PRESENTACIÓN: PIEZA**



**CÓDIGO: 2200**

**DESCRIPCIÓN:**

TURBINA PARA SECADO MYTEE 1/3" H.P. 115 VOLTS.

**PRESENTACIÓN: PIEZA**



**CÓDIGO: TQ-5 HP 1 BIF**

**DESCRIPCIÓN:**

MODULO DE LAVADO 5 HP, 1 MOTOBOMBA WEG Ó SIEMENS BIFASE.

**PRESENTACIÓN: PIEZA**

**CÓDIGO: TQ-5 HP 1 T**

**DESCRIPCIÓN:**

MODULO DE LAVADO 5 HP, 1 MOTOBOMBA TRIFASE.

**PRESENTACIÓN: PIEZA**

**CÓDIGO: TQ-7.5 HP 1 T**

**DESCRIPCIÓN:**

MODULO DE LAVADO 7.5 HP, 1 MOTOBOMBA TRIFASE.

**PRESENTACIÓN: PIEZA**

**CÓDIGO: TQ-10HP 1 T**

**DESCRIPCIÓN:**

MODULO DE LAVADO 10 HP, 1 MOTOBOMBA TRIFASE.

**PRESENTACIÓN: PIEZA**



Grupo Comercial Mexicano, SA de CV



**CÓDIGO: TQ-5HP 2 BIF**

**DESCRIPCIÓN:**

MODULO DE LAVADO 5 HP, 2 MOTOBOMBAS  
BIFASE WEG Ó SIEMENS

**PRESENTACIÓN: PIEZA**

**CÓDIGO: TQ-5HP 2 T**

**DESCRIPCIÓN:**

MODULO DE LAVADO 5 HP,  
2 MOTOBOMBAS TRIFASE.

**PRESENTACIÓN: PIEZA**

**CÓDIGO: TQ-7.5 HP 2 T**

**DESCRIPCIÓN:**

MODULO DE LAVADO 7.5 HP,  
2 MOTOBOMBAS TRIFASE.

**PRESENTACIÓN: PIEZA**

**CÓDIGO: TQ-10 HP 2 M T**

**DESCRIPCIÓN:**

MODULO DE LAVADO 10 HP,  
2 MOTOBOMBAS TRIFASE.

**PRESENTACIÓN: PIEZA**



**CÓDIGO: TQ-5HP 3 T**

**DESCRIPCIÓN:**

MODULO DE LAVADO 5 HP,  
3 MOTOBOMBAS TRIFASE.

**PRESENTACIÓN: PIEZA**

**CÓDIGO: TQ-7.5 HP 3 T**

**DESCRIPCIÓN:**

MODULO DE LAVADO 7.5 HP,  
3 MOTOBOMBAS TRIFASE.

**PRESENTACIÓN: PIEZA**



Grupo Comercial Mexicano, S.A. de C.V.



**CÓDIGO: TQ-3HPMOT/FLOJET**

**DESCRIPCIÓN:**

**KIT LAVADO Y ESPUMADO 3 HP  
GCM.**

**PRESENTACIÓN: PIEZA**

**\*\*No incluye Lanza y Manguera AP**



**CÓDIGO: TQ-5HP 4 T**

**DESCRIPCIÓN:**

**MODULO DE LAVADO 5 HP  
4 MOTOBOMBAS TRIFASE.**

**PRESENTACIÓN: PIEZA**



**Grupo Comercial Mexicano, SA de CV**



**CÓDIGO: 91 MOT 3 M**

**DESCRIPCIÓN:**

**MOTOBOMBA CON MANGUERA  
Y PISTOLA 3 HP MONOFASE.**


**PRESENTACIÓN: PIEZA**

**CÓDIGO: 91 MOT 3 T**

**DESCRIPCIÓN:**

**MOTOBOMBA CON MANGUERA  
Y PISTOLA 3 HP TRIFASE.**

**PRESENTACIÓN: PIEZA**



**CÓDIGO: 91 MOT 5 B**

**DESCRIPCIÓN:**

MOTOBOMBA CON MANGUERA  
Y PISTOLA 5 HP BIFASE.

**PRESENTACIÓN: PIEZA**

**CÓDIGO: 91 MOT 5 T**

**DESCRIPCIÓN:**

MOTOBOMBA CON MANGUERA  
Y PISTOLA 5 HP TRIFASE.

**PRESENTACIÓN: PIEZA**

**CÓDIGO: 91 MOT 7.5 T**

**DESCRIPCIÓN:**

MOTOBOMBA CON MANGUERA  
Y PISTOLA 7.5 HP TRIFASE.

**PRESENTACIÓN: PIEZA**

**CÓDIGO: 91 MOT 10 T**

**DESCRIPCIÓN:**

MOTOBOMBA CON MANGUERA  
Y PISTOLA 10 HP TRIFASE.

**PRESENTACIÓN: PIEZA**



**CÓDIGO: 7301055400**

**DESCRIPCIÓN:**

MOTOBOMBA COMET RWS 4030,  
STOP TOTAL 7.5 HP TRIFASE,  
SIN MANGUERA Y PISTOLA.

**PRESENTACIÓN: PIEZA**

**CÓDIGO: 7301055300**

**DESCRIPCIÓN:**

MOTOBOMBA COMET RWS 4022,  
STOP TOTAL 5.5. HP TRIFASE,  
SIN MANGUERA Y PISTOLA.

**PRESENTACIÓN: PIEZA**



**CÓDIGO: 8424819001**

**DESCRIPCIÓN:**

TANQUE ESPUMADOR FIJO 200  
LTS CON 10 MTS DE MANGUERA  
Y PISTOLA.

**PRESENTACIÓN: PIEZA**



Grupo Comercial Mexicano, SA de CV



**CÓDIGO: 8424819002**

**DESCRIPCIÓN:**

TANQUE ESPUMADOR CON  
RUEDAS 100 LTS CON 10 MTS  
DE MANGUERA Y PISTOLA.

**PRESENTACIÓN: PIEZA**



**CÓDIGO: N8424819058**

**DESCRIPCIÓN:**

SISTEMA ESPUMANTE FLOJET  
CON 10 MTS DE MANGUERA Y  
PISTOLA

**PRESENTACIÓN: PIEZA**



**CÓDIGO: N8424819056**

**DESCRIPCIÓN:**

MODULO CENTRALIZADO EN  
PLACA FLOJET 4 PRODUCTOS.

**PRESENTACIÓN: PIEZA**

**CÓDIGO: N8424819056**

**DESCRIPCIÓN:**

MODULO CENTRALIZADO EN  
PLACAS FLOJET 5 PRODUCTOS.

**PRESENTACIÓN: PIEZA**

**CÓDIGO: N8424819056**

**DESCRIPCIÓN:**

MODULO CENTRALIZADO EN  
PLACAS FLOJET 6 PRODUCTOS.

**PRESENTACIÓN: PIEZA**



Grupo Comercial Mexicano, SA + CV



GRUPO COMERCIAL  
MEXICANO

GRUPO COMERCIAL MEXICANO S.A. DE CV. CARRILLO DE LA MANCHA 100, COL. SAN JUAN, CDMX. TEL: 55 52 52 52 52

